

با کودکی که مواد شوینده خورده چکار کنیم؟

22 اسفند 1401

متخصص کودکان و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره علائم بلع مواد شوینده در کودکان و چگونگی واکنش والدین به آنان می گوید.

دکتر المیرا حاجی اسمعیل، متخصص کودکان و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران برنامه قرار دادن مواد شوینده در ظرف‌های رنگی روشن را عاملی برای جلب توجه کودکان به سمت این مواد دانست و گفت: ۷۰٪ مسمومیت‌ها مربوط به مواد قلیایی (راه باز کن‌ها) و ۲۰٪ مسمومیت‌ها مربوط به مواد اسیدی است (سفید کننده‌ها)، همچنین پسرها را بیشترین مسمومین حاصل از مصرف اینگونه مواد ذکر کرد.

وی یادآور شد: مواد قلیایی به دلیل بی‌مزه و بدون طعم بودن بیشتر نوشیده می‌شوند و عوارض بیشتری دارند اما مواد اسیدی مانند سفید کننده‌ها به علت داشتن بو و مزه کمتر خورده می‌شوند. (آسیب بیش تر مواد قلیایی نسبت به مواد اسیدی به همین دلیل است)

وی افزود: همه ساله در روزهای خانه تکانی قبل از عید، به دلیل در دسترس بودن این مواد، کودکان بیشتر در معرض خطر مسمومیت قرار دارند.

این استاد دانشگاه به خانواده‌ها توصیه کرد: با قرار دادن این مواد در ارتفاع بلندتر، احتمال دسترسی کودکان به آنها را کاهش دهید.

حاجی اسمعیل یکی دیگر از علل شایع مسمومیت کودکان در این روزها را قرار دادن این مواد در شیشه‌های رنگی و یا بطری‌های نوشابه دانست، زیرا کودک به خیال مصرف نوشیدنی، این بطری را به سمت دهان می‌برد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: پس از بلع مواد شوینده، هرگز کودک را به استفراغ تشویق نکنید و یا با انجام کارهایی مانند فرو کردن انگشت در حلق کودک، او را وادار به استفراغ نکنید، زیرا با برگشت محتویات معده به مری و دهان، هم باعث تماس مجدد این مواد با مخاط‌ها و تخریب و زخم مجدد می‌شود و هم خطر ورود این مواد به ریه (آسپیره) را افزایش می‌دهد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: زخم نشدن دهان کودک پس از نوشیدن این مواد، دلیل نبود زخم و آسیب در بقیه قسمت‌های دستگاه گوارش نیست و والدین باید هرچه سریع‌تر برای معاینات لازم و احتمال درمان‌های تکمیلی، به بیمارستان سوختگی مراجعه کنند.

اسمعیلی ادامه داد: بلع نفت عارضه گوارشی زیادی ایجاد نمی‌کند، پس از بلع این مایع، هرگز کودک را به استفراغ تشویق نکنید و مانند هر گونه مسمومیت دیگر، کودک را سریعاً به بیمارستان برسانید.