

علائم بیماری مقاربتی در مردان و زنان

به امراض و بیماری‌هایی که از طریق روابط جنسی منتقل میشوند بیماری مقاربتی یا آمیزشی میگویند و فقط از طریق روابط جنسی از فرد بیمار به شریک جنسی او منتقل میگردد که اصطلاح پزشکی آن STD می باشد.

این بیماری‌ها می توانند از طریق رابطه مقعدی، واژنی یا رابطه جنسی دهانی به فرد دیگری منتقل شوند. البته این بدان معنی نیست که رابطه جنسی تنها روش انتقال STD است بلکه بسته به نوع بیماری ممکن است از طریق به اشتراک گذاشتن سوزن و تغذیه با شیر مادر نیز انتقال یابد.

علائم بیماری مقاربتی در مردان

ممکن است این بیماری بدون هیچ علامتی ظاهر شود، اما برخی از انواع [بیماری مقاربتی](#) یا آمیزشی علائم واضحی را ایجاد می کنند. در مردان، علائم رایج عبارتند از:

- درد یا ناراحتی در طول رابطه جنسی یا ادرار کردن
- زخم یا التهاب اطراف آلت تناسلی، بیضه ها، حنجره، باسن، ران یا دهان
- تغییرات عادات مزاجی
- خونریزی از آلت تناسلی
- درد و تورم بیضه ها

علائم بیماری مقاربتی در زنان

در بسیاری از موارد در زنان نشانه های قابل توجهی را ایجاد نمی کنند. با این حال علائم عمومی این بیماری در زنان عبارتند از:

- درد یا ناراحتی در طول رابطه جنسی یا ادرار کردن
- زخم ها یا التهاب در اطراف واژن، حنجره، باسن، ران یا دهان
- تغییرات عادات مزاجی
- خونریزی از [واژن](#)
- خارش در اطراف واژن

البته علائم ذکر شده در حالت عمومی است و علائم بسته به بیماری ایجاد شده متفاوت است.