

# با کودکی که مواد شوینده خورده چکار کنیم؟

22 اسفند 1401

متخصص کودکان و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره علائم بلع مواد شوینده در کودکان و چگونگی واکنش والدین به آنان می گوید.

دکتر المیرا حاجی اسمعیل، متخصص کودکان و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران برنامه قرار دادن مواد شوینده در ظرفهای رنگی روشن را عاملی برای جلب توجه کودکان به سمت این مواد دانست و گفت: ۷۰٪ مسمومیت ها مربوط به مواد قلیایی (راه باز کن ها) و ۲۰٪ مسمومیت ها مربوط به مواد اسیدی است (سفید کننده ها)، همچنین پسرها را بیشترین مسمومین حاصل از مصرف اینگونه مواد ذکر کرد.

وی یادآور شد: مواد قلیایی به دلیل بی مزه و بدون طعم بودن بیشتر نوشیده می شوند و عوارض بیشتری دارند اما مواد اسیدی مانند سفید کننده ها به علت داشتن بو و مزه کمتر خورده می شوند. (آسیب بیش تر مواد قلیایی نسبت به مواد اسیدی به همین دلیل است)

وی افزود: همه ساله در روزهای خانه تکانی قبل از عید، به دلیل در دسترس بودن این مواد، کودکان بیشتر در معرض خطر مسمومیت قرار دارند.

این استاد دانشگاه به خانواده ها توصیه کرد: با قرار دادن این مواد در ارتفاع بلندتر، احتمال دسترسی کودکان به آنها را کاهش دهید.

حاجی اسمعیل یکی دیگر از علل شایع مسمومیت کودکان در این روزها را قرار دادن این مواد در شیشه های رنگی و یا بطری های نوشابه دانست، زیرا کودک به خیال مصرف نوشیدنی، این بطری را به سمت دهان می برد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: پس از بلع مواد شوینده، هرگز کودک را به استفراغ تشویق نکنید و یا با انجام کارهایی مانند فرو کردن انگشت در حلق کودک، او را وادار به استفراغ نکنید، زیرا با برگشت محتویات معده به مری و دهان، هم باعث تماس مجدد این مواد با مخاطها و تخریب و زخم مجدد می شود و هم خطر ورود این مواد به ریه (آسپیره) را افزایش می دهد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: زخم نشدن دهان کودک پس از نوشیدن این مواد، دلیل نبود زخم و آسیب در بقیه قسمت های دستگاه گوارش نیست و والدین باید هرچه سریع تر برای معاینات لازم و احتمال درمان های تکمیلی، به بیمارستان سوختگی مراجعه کنند.

اسمعیلی ادامه داد: بلع نفت عارضه گوارشی زیادی ایجاد نمی کند، پس از بلع این مایع، هرگز کودک را به استفراغ تشویق نکنید و مانند هر گونه مسمومیت دیگر، کودک را سریعاً به بیمارستان برسانید.