

تفاوت آنفلوانزا و کرونا چیست؟

9 مهر 1401

رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: تفاوت آنفلوانزا با [کرونا](#) در این است که شیوع آنفلوانزا خیلی پر سر و صدا و ناگهانی و با بدن درد شدید، کوفتگی و تب بالا همراه است، اما کرونا خفیف‌تر شروع می‌شود و معمولاً علائم آن بعد از ۲۴ تا ۴۸ ساعت نمایان می‌شود.

دکتر ابراهیم قادری در یک برنامه رادیویی با بیان اینکه در این فصل گردش ویروس‌ها افزایش پیدا می‌کند، گفت: همه بیماری‌های عفونی تنفسی که از طریق راه تنفسی منتقل می‌شوند کم و بیش دارای علائم مشابهی هستند و تفاوت‌هایی نیز دارند.

وی افزود: تفاوت [آنفلوانزا](#) با کرونا در این است که شیوع آنفلوانزا خیلی پر سر و صدا و ناگهانی و با بدن درد شدید، کوفتگی و تب بالا همراه است، اما کرونا حالات موزیانه‌ای دارد و خفیف‌تر شروع می‌شود و معمولاً علائم آن بعد از ۲۴ تا ۴۸ ساعت نمایان می‌شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه سیستم بهداشتی وزارت کشور برای افراد پرخطر و پرسنل بهداشت و درمان علاقمند به تزریق واکسن، واکسن آنفلوانزا تهیه کرده است، گفت: ۹۰۰ هزار دز واکسن آنفلوانزا برای سیستم بهداشتی تأمین شده که شامل برخی گروه‌های پرخطر، مادران باردار و پرسنل بهداشتی که به شدت در خطر هستند فراهم شده و بقیه افراد باید از بخش خصوصی تهیه کنند.

دکتر قادری درمورد نحوه پیشگیری از بیماری آنفلوانزا، گفت: پیشگیری از آنفلوانزا مانند کروناست. کسی که بیمار می‌شود باید مراقب باشد که دیگران را آلوده نکند، ماسک بزند، موقع سرفه و عطسه دستمال کاغذی استفاده کند، دستگیره‌های در را لمس نکند، از دست دادن و روبوسی پرهیز کرده و مایعات گرم و داروهای تجویز شده توسط پزشک را مصرف کند.