

تفاوت‌های میان سزارین و زایمان طبیعی

مناسب‌ترین زمان در شرایط غیراورژانس، وقتی است که معیارهای بالینی و آزمایشگاهی برای بلوغ جنین به اثبات رسیده باشد و معمولاً وقتی این اتفاق می‌افتد که سی و نه هفته کامل از تاریخ آخرین قاعده‌گی خانم باردار گذشته باشد.

دکتر سمیرا غفاری متخصص زنان و زایمان در وبسایت خود نوشت : در این مقاله سعی داریم تفاوت بین سزارین و زایمان طبیعی را توضیح بدیم و مزايا و مشکلات هر دو نوع زایمان را بطور کامل بررسی کنیم. در ضمن با مطالعه این مقاله می‌توانید بدانید مراحل هر دو نوع زایمان شامل چه مراحلی است. اما در ابتدا به توضیح مختصری از زایمان طبیعی و زایمان سزارین می‌پردازیم.

زایمان طبیعی چیست؟

در این روش اکثرا بدون نیاز به هرگونه داروی شیمیایی، مادر در شرایط ایده‌آل زایمان بوده و می‌تواند با تحمل فشار و دردهای زایمان به راحتی شاهد تولد نوزادش باشد زایمان طبیعی یک امر فیزیولوژیک است و تولد نوزاد به صورت طبیعی و بدون مداخله جراحی است و دارای سه مرحله است که تقریباً بین 8 تا 14 ساعت طول می‌کشد تا نوزاد متولد شود. با این حال، می‌توان زایمان طبیعی را زودتر انجام داد. انقباضات رحم پس از کامل شدن رشد کودک شروع می‌شود. هنگامی که انقباضات شروع می‌شود در هر 10 دقیقه سه انقباض انجام می‌شود. بنا براین باز شدن دهانه رحم به تدریج آغاز می‌شود. درد زایمان طبیعی، منظم بوده و با گذشت زمان به تدریج شدیدتر می‌شود

زمانی که دهانه به اندازه 10 سانتی متر باز شد، فرآیند خروج از کanal رحم برای نوزاد آغاز می‌شود و پس از خروج جفت از کanal رحم، این روند تکمیل می‌شود. دوره طبیعی بارداری حدود 280 روز از آخرين دوره قاعده‌گي است. تولدهای زودتر از 37 هفته را نارس می‌گويند. برای زایمان طبیعی، ساختار استخوانی رحم و جنین باید هماهنگ باشد. عامل دیگری که به این موارد اضافه می‌شود،

روانشناسی مادر است. مادر باید با زایمان طبیعی سازگار باشد.

چه افرادی نمی توانند زایمان طبیعی داشته باشند؟

- ناسازگاری سفالوپلوبیک
- استرس جنینی (نامناسب بودن ضربان قلب جنین)
- پرولاپس بند ناف
- تبخال فعل
- زگیل در کانال زایمان
- سزارین در زایمان های قبلی (البته اگر فقط یک مورد سزارین باشد و ۲ سال گذشته باشد امکان زایمان طبیعی هست)
- ناهنجاری های مادرزادی در نوزاد : که زایمان طبیعی رو دشوار بکند
- مادر مبتلا به سرطان دهانه رحم باشد
- حاملگی های دوقلویی و چندقولویی

سزارین چیست؟

سزارین یک روش جراحی است که در آن با یک برش از طریق شکم مادر و رحم برای خروج نوزاد استفاده میشود. اگر زایمان طبیعی خطری برای نوزاد و مادر داشته باشد، پزشک متخصص سزارین را به زایمان طبیعی ترجیح می دهد.

تفاوت زایمان طبیعی با سزارین

▪ میزان خونریزی مادر در زایمان طبیعی حدوداً نصف زایمان به روش سزارین است بطوریکه در زایمان طبیعی مادر تقریباً ۵۰۰ سی سی خون از دست می دهد اما در زایمان سزارین این مقدار به اندازه یک تا یک و نیم لیتر خون است.

▪ در زایمان به روش سزارین برش روی شکم ایجاد میشود و یک نوع عمل جراحی به حساب می آید و عوارضی چون چسبندگی رحم و چسبندگی های داخلی شکم و ایجاد عفونت و درد بیشتر برای مادر را به همراه دارد.

▪ در زایمان سزارین مادران به دلیل بیهوشی یا بی حسی نخاعی، بلا فاصله بعد از زایمان نمیتوانند شیردهی نوزاد را شروع کنند در زایمان طبیعی با توجه به اینکه نوزاد از کانال زایمان عبور

میکند احتمال مشکلات تنفسی به نسبت سزارین کمتر میباشد
مدت نقاہت بعد از زایمان، در زایمان طبیعی به مراتب کمتر از
سزارین میباشد