

سرطان نوک سینه و بررسی علت خارش نوک

سینه در زنان

5 تیر 1405

سرطان نوک سینه یکی از انواع سرطان پستان است که برخلاف تصور بسیاری از افراد، فقط مخصوص زنان نیست و مردان نیز ممکن است درگیر آن شوند.

این بیماری معمولاً با تغییرات ظاهری در نوک سینه خود را نشان می‌دهد و از نشانه‌های اولیه آن می‌توان به ترشح از نوک سینه، تغییر شکل نوک سینه، پوسته پوسته شدن پوست این ناحیه و در برخی موارد ایجاد زخم یا قرمزی اشاره کرد.

سرطان نوک سینه اغلب به آرامی پیشرفت می‌کند و به همین دلیل تشخیص زودهنگام آن در مراحل اولیه، نقش مهمی در درمان موفق دارد.

یکی از انواع شایع این بیماری، بیماری پازه نوک سینه است که معمولاً با خارش یا التهاب همراه است و ممکن است به عنوان یک مشکل پوستی ساده اشتباه گرفته شود. به همین دلیل، آگاهی از علائم این بیماری اهمیت زیادی دارد.

برخی عوامل خطر مانند سابقه خانوادگی سرطان پستان، تغییرات هورمونی، مصرف طولانی‌مدت هورمون‌ها و افزایش سن، احتمال ابتلا به سرطان نوک سینه را افزایش می‌دهند.

تشخیص این بیماری از طریق ماموگرافی، سونوگرافی پستان و بیوپسی انجام می‌شود و انتخاب روش درمان سرطان نوک سینه به مرحله بیماری و وضعیت بیمار بستگی دارد.

هرگونه تغییر غیرطبیعی در نوک سینه نباید نادیده گرفته شود، زیرا تشخیص سریع می‌تواند از پیشرفت بیماری جلوگیری کند و روند درمان را آسان‌تر سازد.